

# MÁQUINA DE CORTE A LASER CNC SALVAGNINI L1Xe

Imagens do Equipamento










































Warning labels and controls on the main panel:

- Yellow triangular warning symbol (high voltage)
- Blue circular symbol with a lightning bolt
- Red emergency stop button
- Red power switch
- Green indicator light
- Yellow label with text: "SEBADA" and "SISTEM LASER"
- Yellow label with text: "PERINGATAN: SANGAT BERBAHAYA"

Logos and branding on the main panel:

- KELVIN logo (two arrows pointing left)
- Artek logo (stylized text)
- Small circular gauge or meter

Labels and controls on the base unit:

- Yellow triangular warning symbol (high voltage)
- Red emergency stop button
- Green, yellow, and red indicator lights
- IPG logo
- Ytterbium Laser System
- YLS-2000-U



Ytterbium  
Laser System  
YLS-2000-U







Q. EL. 4 KW

ELECTRONIC CONTROLLER  
CE

**CUIDADO**  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉTRICO  
MANUSEIO APENAS  
POR PESSOAS  
AUTORIZADAS



**VIETATO APRIRE**  
al non autorizzati  
L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA  
SOLO AGLI ELETTRICISTI

⚡    ⚠️    START    STOP

**ATTENZIONE**  
Togliere tensione al quadro elettrico di comando del filtro prima di aprire qualsiasi portella.

**ATTENTION**  
Avant d'ouvrir l'un quelconque des volets mettre hors tension le tableau électrique de l'unité de filtration.

**ATENCION**  
Desconectar la tensión del cuadro eléctrico del filtro, antes de abrir cualquier puerta.

**WARNING**  
Turn off the power from the control board of the filtering unit before opening whatever door.

**ACHTUNG**  
Den Strom an der Bedientafel der Patronefiltereinheit abschalten, bevor irgendeine Tür geöffnet wird.

**SIDEROS**



# salvagnini

Salvagnini Italia Spa  
I - 36040 SAREGO (VI) ITALY

system

L1X.SYS

configuration

L1X-30/ASF

order number

COMM\_501382 L1\_0229

year

2010



**KELVIN**

**CE**

0045  
PED 97/23/EC  
EN379-2 recharge tested

TEL: 0432 827211 - Fax: 0432 827211 - www.kelvin.it

MODELLO MODEL TYPE FOR MODEL		KRA90 B03620
SERIE / ANNO SERIAL / YEAR SERIE / ANNO SERIAL / YEAR SERIE / ANNO / SALLUMI SERIAL / YEAR / SALLUMI		2010000025256
PISTO WEIGHT PESO GROSS NET	kg	2,75
REFRIGERANTE / QUANTITÀ REFRIGERANT / QUANTITY FLUIDO / PRODUZIONE / CHARGE FLUID / PRODUCTION / CHARGE REFRIGERANTE / CARICO	kg	GAS R22 / 2Kg
PRESSIONE PT/PSI PT/PSI PRESSURE PRESSIONE PT/PSI GROSS PT/PSI NET PT/PSI	bar	PT inf. PS HF PT sup. PS LP PS wst.
ANNO TEMPERATURA TEMPERATURE YEAR COMP. DE TEMPERATURE TEMPERATURE YEAR ANNO TEMPERATURA	°C	+15
TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	200-460/50-60
ACCORCIAMENTO DI SPACCA SHORTENING OF SPLIT ACCORCIAMENTO DI SPACCA SHORTENING OF SPLIT ACCORCIAMENTO DI SPACCA SHORTENING OF SPLIT	cm	10,66-10,6
ACCORCIAMENTO ALLO SPACCA SHORTENING TO SPLIT ACCORCIAMENTO ALLO SPACCA SHORTENING TO SPLIT ACCORCIAMENTO ALLO SPACCA SHORTENING TO SPLIT	cm	41,5-41,5
GRUPPI GROUPS GRUPPI GROUPS GRUPPI GROUPS	EMERGENZA	54
RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS	kg	10400-13150
RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS	kg	3800-5300
RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS	kg	69
RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS	kg	60
RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS RICERCA PERICOLI SEARCH FOR DANGERS	kg	363-405